



## 764 - CLARIDO 2



Date d'établissement: 04/10/2023

Révision: 18/10/2023

Version: 2 (substituée 1)

### RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

- 1.1 Identificateur de produit:** 764 - CLARIDO 2  
**Autres moyens d'identification:**  
**UFI:** NK32-80EX-N00Q-JYMG
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:**  
Utilisations identifiées pertinentes: Détergent. Uniquement pour usage utilisateur professionnel/utilisateur industriel.  
Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la sous-rubrique 7.3
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**  
ORKEMIA  
60 Chemin de la Marianne  
47160 Caubeyres  
Tél. 06 72 70 80 01  
www.orkemia.fr Mail: contact@orkemia.fr
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:** Centre antipoison Lyon : 04 72 11 69 11

### RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS \*\*

**2.1 Classification de la substance ou du mélange:**

**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

La classification de ce produit a été réalisée conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë par inhalation, Catégorie 4, H332  
Aquatic Chronic 3: Dangerosité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3, H412  
Eye Irrit. 2: Irritation oculaire, catégorie 2, H319  
Met. Corr. 1: Corrosif pour les métaux, Catégorie 1, H290  
Skin Irrit. 2: Irritation cutanée, catégorie 2, H315

**2.2 Éléments d'étiquetage:**

**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

Attention



**Mentions de danger:**

Acute Tox. 4: H332 - Nocif par inhalation.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
Met. Corr. 1: H290 - Peut être corrosif pour les métaux.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée.

**Conseils de prudence:**

P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.  
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/chaussures de protection.  
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P501: Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

**Informations complémentaires:**

EUH208: Contient Amides, tall-oil gras, N,N-di-Me. Peut produire une réaction allergique.

**Substances qui contribuent à la classification**

2-butoxyéthanol

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



## 764 - CLARIDO 2



Date d'établissement: 04/10/2023

Révision: 18/10/2023

Version: 2 (substituée 1)

### RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS \*\* (suite)

**UFI:** NK32-80EX-N00Q-JYMG

#### 2.3 Autres dangers:

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

### RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

#### 3.1 Substances:

Non concerné

#### 3.2 Mélanges:

**Description chimique:** Mélange aqueux à base d'additifs

#### Composants:

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (point 3), le produit contient::

| Identification                                                                          | Nom chimique /classification                                              |                                                                                          | Concentration        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0<br>Index: 603-014-00-0<br>REACH: 01-2119475108-36-XXXX   | <b>2-butoxyéthanol<sup>(1)</sup></b> ATP ATP18                            |                                                                                          | <b>10 - &lt;25 %</b> |
|                                                                                         | Règlement 1272/2008                                                       | Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Danger |                      |
| CAS: 2492-26-4<br>EC: 219-660-8<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119703169-41-XXXX  | <b>Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle<sup>(1)</sup></b> Auto classifiée |                                                                                          | <b>&lt;1 %</b>       |
|                                                                                         | Règlement 1272/2008                                                       | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Corr. 1B: H314 - Danger             |                      |
| CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5<br>Index: 011-002-00-6<br>REACH: 01-2119457892-27-XXXX  | <b>hydroxyde de sodium<sup>(1)</sup></b> Auto classifiée                  |                                                                                          | <b>&lt;1 %</b>       |
|                                                                                         | Règlement 1272/2008                                                       | Eye Dam. 1: H318; Met. Corr. 1: H290; Skin Corr. 1A: H314 - Danger                       |                      |
| CAS: 68308-74-7<br>EC: 269-665-4<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119983524-29-XXXX | <b>Amides, tall-oil gras, N,N-di-Me<sup>(1)</sup></b> Auto classifiée     |                                                                                          | <b>&lt;1 %</b>       |
|                                                                                         | Règlement 1272/2008                                                       | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Sens. 1B: H317 - Attention          |                      |

<sup>(1)</sup> Substance qui présente un risque pour la santé ou l'environnement qui répond aux critères énoncés dans le Règlement (UE) n°2020/878

Pour plus d'informations sur les dangers du produit, voir les rubriques 11, 12 et 16.

#### Autres informations:

| Identification                                         | Limite de concentration spécifique                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydroxyde de sodium<br>CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5 | % (p/p) >=0,1: Met. Corr. 1 - H290<br>% (p/p) >=5: Skin Corr. 1A - H314<br>2<= % (p/p) <5: Skin Corr. 1B - H314<br>0,5<= % (p/p) <2: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=2: Eye Dam. 1 - H318<br>0,5<= % (p/p) <2: Eye Irrit. 2 - H319 |

L'estimation de la toxicité aiguë pour la substance figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou déterminée conformément à l'annexe I dudit règlement:

| Identification                                    | Toxicité sévère |               | Genre |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0 | DL50 orale      | Pas pertinent |       |
|                                                   | DL50 cutanée    | Pas pertinent |       |
|                                                   | CL50 inhalation | 3 mg/L (ATEI) |       |

### RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

#### 4.1 Description des premiers secours:



#### RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS (suite)

Les symptômes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'exposition, raison pour laquelle, en cas de doute, toute exposition directe au produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit concerné.

**Par inhalation:**

Transporter immédiatement la victime à l'air frais et la maintenir au repos. Dans les cas graves tels qu'un arrêt cardiaque et respiratoire, des techniques de respiration artificielle seront exécutées (respiration bouche à bouche, massage cardiaque, apport d'oxygène, etc.) en exigeant immédiatement les soins d'un médecin.

**Par contact cutané:**

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou, si besoin, doucher abondamment la personne concernée à l'eau froide et au savon neutre. En cas d'affection importante, consulter un médecin. Si le mélange produit des brûlures ou une congélation, ne pas retirer les vêtements car la lésion produite pourrait empirer si ceux-ci sont collés à la peau. Dans le cas où des ampoules se formeraient sur la peau, celles-ci ne doivent jamais être percées car cela augmenterait le risque d'infection.

**Par contact avec les yeux:**

Rincer les yeux avec de l'eau en abondance à température ambiante au minimum pendant 15 minutes. Éviter que la personne affectée se frotte ou ferme les yeux. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les cas et après nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.

**Par ingestion/aspiration:**

Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement, maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration. Maintenir la personne affectée au repos. Rincer la bouche et la gorge, vu qu'il est possible qu'elles aient été touchées lors de l'ingestion.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:**

Les effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les rubriques 2 et 11.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**

Pas pertinent

#### RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**5.1 Moyens d'extinction:**

**Moyens d'extinction appropriés:**

Produit non inflammable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation. En cas d'inflammation provoquée par manipulation, stockage ou usage non conforme, utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), conformément au règlement sur les installations de protection incendie.

**Moyens d'extinction inappropriés:**

Pas pertinent

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque très élevé pour la santé.

**5.3 Conseils aux pompiers:**

En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un équipement respiratoire personnel. Disposer d'un minimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures ignifuges, trousse à pharmacie...) selon la Directive 89/654/CE.

**Dispositions supplémentaires:**

Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux Fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents et autres urgences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les containers de stockage des produits susceptibles de s'enflammer ou d'exploser en raison des températures élevées. Éviter le déversement des produits servant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

#### RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

**Pour les non-secouristes:**



## 764 - CLARIDO 2



Date d'établissement: 04/10/2023

Révision: 18/10/2023

Version: 2 (substituée 1)

### RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE (suite)

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8). Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection.

#### Pour les secouristes:

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. Voir rubrique 8.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

Éviter impérativement tout type de déversement en milieu aquatique. Conserver le produit absorbé dans des récipients hermétiques. Notifier à l'autorité compétente en cas d'exposition auprès du public ou de l'environnement.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Nous préconisons:

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles. Pour toute autre information relative à l'élimination, consulter la rubrique 13.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques:

Voir les rubriques 8 et 13.

### RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

A.- Précautions pour une manipulation en toute sécurité

Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Contrôler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes sûres (chapitre 6). Éviter le déversement libre à partir du récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, où sont manipulés les produits dangereux. CONSERVER UNIQUEMENT DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE.

B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions.

Produit non inflammable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation. Il est recommandé de procéder au transvasement lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques pouvant affecter les produits inflammables. Consulter la rubrique 10 concernant les conditions et les matières à éviter.

C.- Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques.

Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration

D.- Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux

Du fait de la dangerosité de ce produit pour l'environnement, il est recommandé de le manipuler à l'intérieur d'une zone ayant des barrières de contrôle contre la pollution en cas de déversement et de disposer également d'un matériel absorbant à proximité

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

A.- Mesures techniques de stockage

Température minimale: 5 °C

Température maximale: 30 °C

Durée maximale: 12 mois

B.- Conditions générales de stockage

Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 10.5

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

A l'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage de ce produit.

### RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### 8.1 Paramètres de contrôle:

Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrôlées sur le lieu de travail:

## 764 - CLARIDO 2



Date d'établissement: 04/10/2023

Révision: 18/10/2023

Version: 2 (substituée 1)

### RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

INRS (Révision/Mise à jour : Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021, décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 et arrêté du 9 décembre 2021):

| Identification                                      | Limites d'exposition professionnelle |        |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0      | VME                                  | 10 ppm | 49 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                     | VLCT                                 | 50 ppm | 246 mg/m <sup>3</sup> |
| hydroxyde de sodium<br>CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 | VME                                  |        | 2 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                     | VLCT                                 |        |                       |

#### Valeurs limites biologiques (VLB):

ANSES-Valeurs limites biologiques (VLB) et valeurs biologiques de référence (VBR) pour la surveillance biologique des expositions professionnelles:

| Identification                                 | VLB                   | Indicateur biologique           | Moment de prélèvement                            |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 | 100 mg/g (créatinine) | Acide 2-butoxyacétique urinaire | Fin de poste quel que soit le jour de la semaine |

#### DNEL (Travailleurs):

| Identification                                                          |            | Courte exposition      |                       | Longue exposition     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                         |            | Systémique             | Local                 | Systémique            | Local               |
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                       | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent       |
|                                                                         | Cutanée    | 89 mg/kg               | Pas pertinent         | 125 mg/kg             | Pas pertinent       |
|                                                                         | Inhalation | 1091 mg/m <sup>3</sup> | 246 mg/m <sup>3</sup> | 98 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent       |
| Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle<br>CAS: 2492-26-4<br>EC: 219-660-8 | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent       |
|                                                                         | Cutanée    | 2,8 mg/kg              | Pas pertinent         | 2,8 mg/kg             | Pas pertinent       |
|                                                                         | Inhalation | 10 mg/m <sup>3</sup>   | 1 mg/m <sup>3</sup>   | 10 mg/m <sup>3</sup>  | 1 mg/m <sup>3</sup> |
| hydroxyde de sodium<br>CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5                  | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent       |
|                                                                         | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent       |
|                                                                         | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Amides, tall-oil gras, N,N-di-Me<br>CAS: 68308-74-7<br>EC: 269-665-4    | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent       |
|                                                                         | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent         | 0,2 mg/kg             | Pas pertinent       |
|                                                                         | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent         | 0,6 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent       |

#### DNEL (Population):

| Identification                                                          |            | Courte exposition     |                       | Longue exposition      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                         |            | Systémique            | Local                 | Systémique             | Local               |
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                       | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 6,3 mg/kg              | Pas pertinent       |
|                                                                         | Cutanée    | 89 mg/kg              | Pas pertinent         | 75 mg/kg               | Pas pertinent       |
|                                                                         | Inhalation | 426 mg/m <sup>3</sup> | 147 mg/m <sup>3</sup> | 59 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent       |
| Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle<br>CAS: 2492-26-4<br>EC: 219-660-8 | Oral       | 1,5 mg/kg             | Pas pertinent         | 1,5 mg/kg              | Pas pertinent       |
|                                                                         | Cutanée    | 1,5 mg/kg             | Pas pertinent         | 1,5 mg/kg              | Pas pertinent       |
|                                                                         | Inhalation | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | 1 mg/m <sup>3</sup>   | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  | 1 mg/m <sup>3</sup> |
| hydroxyde de sodium<br>CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5                  | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent       |
|                                                                         | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent       |
|                                                                         | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Amides, tall-oil gras, N,N-di-Me<br>CAS: 68308-74-7<br>EC: 269-665-4    | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 0,1 mg/kg              | Pas pertinent       |
|                                                                         | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 0,1 mg/kg              | Pas pertinent       |
|                                                                         | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 0,15 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent       |

#### PNEC:

| Identification                                    |              |            |                        |            |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|------------|
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0 | STP          | 463 mg/L   | Eau douce              | 8,8 mg/L   |
|                                                   | Sol          | 2,33 mg/kg | Eau de mer             | 0,88 mg/L  |
|                                                   | Intermittent | 26,4 mg/L  | Sédiments (Eau douce)  | 34,6 mg/kg |
|                                                   | Oral         | 0,02 g/kg  | Sédiments (Eau de mer) | 3,46 mg/kg |



**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification                                                          |              |               |                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle<br>CAS: 2492-26-4<br>EC: 219-660-8 | STP          | 0,3 mg/L      | Eau douce              | 0,004 mg/L  |
|                                                                         | Sol          | 0,027 mg/kg   | Eau de mer             | 0 mg/L      |
|                                                                         | Intermittent | 0,005 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 0,147 mg/kg |
|                                                                         | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,015 mg/kg |
| Amides, tall-oil gras, N,N-di-Me<br>CAS: 68308-74-7<br>EC: 269-665-4    | STP          | 100 mg/L      | Eau douce              | 0,006 mg/L  |
|                                                                         | Sol          | 54,64 mg/kg   | Eau de mer             | 0,001 mg/L  |
|                                                                         | Intermittent | Pas pertinent | Sédiments (Eau douce)  | 273,3 mg/kg |
|                                                                         | Oral         | 0,066667 g/kg | Sédiments (Eau de mer) | 27,33 mg/kg |

**8.2 Contrôles de l'exposition:**

A.- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le <marquage CE> correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection,...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de l'EPI. Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué pourront varier en fonction de son degré de dilution, de son utilisation, de la méthode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches de sécurité et/ou des rince-œil de secours dans les entrepôts, respecter la réglementation concernant le stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer aux sous-rubriques 7.1 et 7.2. Toute l'information contenue ici est une recommandation qui nécessite une spécification de la part des services de prévention des risques au travail, si la société dispose de mesures supplémentaires.

B.- Protection respiratoire.

L'utilisation d'équipements de protection sera nécessaire en cas de formation de brouillard ou dans le cas où la limite d'exposition professionnelle serait dépassée.

C.- Protection spécifique pour les mains.

| Pictogramme                                                                                                             | PPE                                            | Marquage                                                                            | normes ECN | Observations                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protection des mains obligatoire | Gants de protection contre les risques mineurs |  |            | Remplacer les gants en cas de détérioration. Pour les périodes d'exposition prolongées du produit, il est recommandé aux utilisateurs professionnels/industriels d'utiliser des gants CE III, conformément aux normes EN 420 et EN 374 |

Étant donné que le produit est un mélange de différents matériaux, la résistance de la matière des gants ne peut pas être calculée au préalable de manière fiable et par conséquent ils devront être contrôlés avant leur utilisation.

D.- Protection du visage et des yeux

| Pictogramme                                                                                                             | PPE                                                        | Marquage                                                                            | normes ECN                      | Observations                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protection du visage obligatoire | Lunettes panoramiques contre les éclaboussures/projections |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Nettoyer quotidiennement et désinfecter régulièrement en suivant les instructions du fabricant. À utiliser s'il y a un risque d'éclaboussures. |

E.- Protection du corps

| Pictogramme | PPE                                  | Marquage                                                                            | normes ECN        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Vêtements de travail                 |  |                   | Remplacer en cas de signe de détérioration. Pour les périodes prolongées d'exposition au produit par des utilisateurs professionnels/industriels, il est recommandé d'utiliser CE III, conformément aux normes EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|             | Chaussures de travail antidérapantes |  | EN ISO 20347:2012 | Remplacer en cas de signe de détérioration. Pour les périodes prolongées d'exposition au produit par des utilisateurs professionnels/industriels, il est recommandé d'utiliser CE III, conformément aux normes EN ISO 20345 et EN 13832-1                                         |

F.- Mesures complémentaires d'urgence



Date d'établissement: 04/10/2023

Révision: 18/10/2023

Version: 2 (substituée 1)

## RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

| Mesure d'urgence                                                                                      | normes                                          | Mesure d'urgence                                                                                 | normes                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Douche d'urgence | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Rincer œil | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé d'éviter tout déversement du produit mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 7.1.D

### Composés organiques volatiles:

Conformément à l'application de la Directive 2010/75/EU, ce produit offre les caractéristiques suivantes:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| C.O.V. (2010/75/UE):             | 16 % poids                            |
| Concentration de C.O.V. à 20 °C: | 161,82 kg/m <sup>3</sup> (161,82 g/L) |
| Nombre moyen de carbone:         | 6                                     |
| Poids moléculaire moyen:         | 118,2 g/mol                           |

## RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit.

#### Aspect physique:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| État physique à 20 °C: | Liquide             |
| Aspect:                | Translucide         |
| Couleur:               | Jaune clair , Ambre |
| Odeur:                 | Non disponible      |
| Seuil olfactif:        | Pas pertinent *     |

#### Volatilité:

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Température d'ébullition à pression atmosphérique: | 108 °C                  |
| Pression de vapeur à 20 °C:                        | 2282 Pa                 |
| Pression de vapeur à 50 °C:                        | 12027,33 Pa (12,03 kPa) |
| Taux d'évaporation à 20 °C:                        | Pas pertinent *         |

#### Caractéristiques du produit:

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Masse volumique à 20 °C:                      | 1011,4 kg/m <sup>3</sup> |
| Densité relative à 20 °C:                     | 1,011                    |
| Viscosité dynamique à 20 °C:                  | Pas pertinent *          |
| Viscosité cinématique à 20 °C:                | Pas pertinent *          |
| Viscosité cinématique à 40 °C:                | Pas pertinent *          |
| Concentration:                                | Pas pertinent *          |
| pH:                                           | 9 - 10                   |
| Densité de vapeur à 20 °C:                    | Pas pertinent *          |
| Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C: | Pas pertinent *          |
| Solubilité dans l'eau à 20 °C:                | Pas pertinent *          |
| Propriété de solubilité:                      | Pas pertinent *          |
| Température de décomposition:                 | Pas pertinent *          |
| Point de fusion/point de congélation:         | Pas pertinent *          |

#### Inflammabilité:

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



## 764 - CLARIDO 2



Date d'établissement: 04/10/2023

Révision: 18/10/2023

Version: 2 (substituée 1)

### RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Point d'éclair:                     | 71 °C           |
| Inflammabilité (solide, gaz):       | Pas pertinent * |
| Température d'auto-ignition:        | 238 °C          |
| Limite d'inflammabilité inférieure: | Pas pertinent * |
| Limite d'inflammabilité supérieure: | Pas pertinent * |

#### Caractéristiques des particules:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Diamètre équivalent médian: | Non concerné |
|-----------------------------|--------------|

#### 9.2 Autres informations:

##### Informations concernant les classes de danger physique:

|                                                                           |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Propriétés explosives:                                                    | Pas pertinent *                          |
| Propriétés comburantes:                                                   | Pas pertinent *                          |
| Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux:                         | H290 Peut être corrosif pour les métaux. |
| Chaleur de combustion:                                                    | Pas pertinent *                          |
| Aérosols-pourcentage total suivant (en masse) de composants inflammables: | Pas pertinent *                          |

##### Autres caractéristiques de sécurité:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tension superficielle à 20 °C: | Pas pertinent * |
| Indice de réfraction:          | Pas pertinent * |

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

### RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

#### 10.1 Réactivité:

Aucune réaction dangereuse attendue dans les conditions normales de stockage, manipulation et utilisation. Voir la rubrique 7 de la Fiche de Données de Sécurité.

#### 10.2 Stabilité chimique:

Chimiquement stable dans les conditions indiquées de stockage, manipulation et utilisation.

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

#### 10.4 Conditions à éviter:

Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante :

| Choc et friction | Contact avec l'air | Échauffement   | Lumière Solaire | Humidité       |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Non applicable   | Non applicable     | Non applicable | Non applicable  | Non applicable |

#### 10.5 Matières incompatibles:

| Acides                  | Eau            | Matières comburantes | Matières combustibles | Autres                                  |
|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Éviter les acides forts | Non applicable | Précaution           | Non applicable        | Éviter les alcalins ou les bases fortes |

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux:

Voir sous-rubriques 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de décomposition et à l'issue de cette dernière, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager: dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

### RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:

Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible

Contient des glycols et les effets nocifs sur la santé ne sont pas exclus, aussi nous préconisons de ne pas respirer ses vapeurs pendant longtemps



## RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)

### Effets dangereux pour la santé:

En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies par les limites d'exposition professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition :

#### A- Ingestion (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par ingestion. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Corrosivité/irritabilité: L'ingestion d'une forte dose peut provoquer une irritation de la gorge, une douleur abdominale, des nausées et des vomissements.

#### B- Inhalation (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Une exposition à des concentrations élevées peuvent entraîner une dépression du système nerveux central en causant des céphalées, étourdissements, vertiges, nausées, vomissements, confusion et en cas d'affection grave, une perte de conscience.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

#### C- Contact avec la peau et les yeux (effets aigus):

- Contact avec la peau: Suite à un contact, provoque une inflammation cutanée.
- Contact avec les yeux: Produit des lésions oculaires après un contact

#### D- Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction):

- Carcinogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir rubrique 3.  
IARC: 2-butoxyéthanol (3)
- Mutagénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.
- Toxicité sur la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

#### E- Effets de sensibilisation:

- Respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Cutané: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir rubrique 3.

#### F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

#### G- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée:

- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.
- Peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

#### H- Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

### Autres informations:

Pas pertinent

### Information toxicologique spécifique des substances:

| Identification                                                          | Toxicité sévère |                | Genre |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                       | DL50 orale      | >1200 mg/kg    | Rat   |
|                                                                         | DL50 cutanée    | >3000 mg/kg    | Rat   |
|                                                                         | CL50 inhalation | 3 mg/L (ATEi)  |       |
| Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle<br>CAS: 2492-26-4<br>EC: 219-660-8 | DL50 orale      | 2500 mg/kg     | Rat   |
|                                                                         | DL50 cutanée    | Pas pertinent  |       |
|                                                                         | CL50 inhalation | 6,5 mg/L (6 h) | Rat   |

## 764 - CLARIDO 2



Date d'établissement: 04/10/2023

Révision: 18/10/2023

Version: 2 (substituée 1)

### RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)

| Identification                                                       | Toxicité sévère |               | Genre |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Amides, tall-oil gras, N,N-di-Me<br>CAS: 68308-74-7<br>EC: 269-665-4 | DL50 orale      | 10000 mg/kg   | Rat   |
|                                                                      | DL50 cutanée    | 7200 mg/kg    | Lapin |
|                                                                      | CL50 inhalation | Pas pertinent |       |

#### Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix):

| ATE mix    |                                      | Composants de toxicité inconnue |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Oral       | 7500 mg/kg (Méthode de calcul)       | 0 %                             |
| Cutanée    | >2000 mg/kg (Méthode de calcul)      | Non concerné                    |
| Inhalation | 18,75 mg/L (4 h) (Méthode de calcul) | 0 %                             |

#### 11.2 Informations sur les autres dangers:

##### Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

##### Autres informations

Pas pertinent

### RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Aucune donnée expérimentale sur le produit n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### 12.1 Toxicité:

##### Toxicité sévère:

| Identification                                                          | Concentration |                      | Espèce                          | Genre    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                       | CL50          | 1490 mg/L (96 h)     | Lepomis macrochirus             | Poisson  |
|                                                                         | CE50          | 1815 mg/L (48 h)     | Daphnia magna                   | Crustacé |
|                                                                         | CE50          | 911 mg/L (72 h)      | Pseudokirchneriella subcapitata | Algue    |
| Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle<br>CAS: 2492-26-4<br>EC: 219-660-8 | CL50          | 3,8 mg/L (96 h)      | Lepomis macrochirus             | Poisson  |
|                                                                         | CE50          | 19 mg/L (48 h)       | Daphnia magna                   | Crustacé |
|                                                                         | CE50          | 0,3 mg/L (96 h)      | Selenastrum capricornutum       | Algue    |
| hydroxyde de sodium<br>CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5                  | CL50          | 189 mg/L (48 h)      | Leuciscus idus                  | Poisson  |
|                                                                         | CE50          | 33 mg/L              | Crangon crangon                 | Crustacé |
|                                                                         | CE50          | Pas pertinent        |                                 |          |
| Amides, tall-oil gras, N,N-di-Me<br>CAS: 68308-74-7<br>EC: 269-665-4    | CL50          | >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                                 | Poisson  |
|                                                                         | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                                 | Crustacé |
|                                                                         | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                                 | Algue    |

##### Toxicité chronique:

| Identification                                                       | Concentration |            | Espèce              | Genre    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|----------|
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0                       | NOEC          | 100 mg/L   | Danio rerio         | Poisson  |
|                                                                      | NOEC          | 100 mg/L   | Daphnia magna       | Crustacé |
| Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle<br>CAS: 2492-26-4 EC: 219-660-8 | NOEC          | 0,041 mg/L | Oncorhynchus mykiss | Poisson  |
|                                                                      | NOEC          | 0,08 mg/L  | Daphnia magna       | Crustacé |

#### 12.2 Persistance et dégradabilité:

##### Informations spécifiques à la substance:

| Identification                                    | Dégradabilité |             | Biodégradabilité |          |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|----------|
| 2-butoxyéthanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0 | DBO5          | 0,71 g O2/g | Concentration    | 100 mg/L |
|                                                   | DCO           | 2,2 g O2/g  | Période          | 14 jours |
|                                                   | DBO5/DCO      | 0,32        | % Biodégradé     | 96 %     |

#### 12.3 Potentiel de bioaccumulation:

##### Informations spécifiques à la substance:



Date d'établissement: 04/10/2023

Révision: 18/10/2023

Version: 2 (substituée 1)

## RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE (suite)

| Identification  | Potentiel de bioaccumulation |      |
|-----------------|------------------------------|------|
| 2-butoxyéthanol | FBC                          | 3    |
| CAS: 111-76-2   | Log POW                      | 0,83 |
| EC: 203-905-0   | Potentiel                    | Bas  |

### 12.4 Mobilité dans le sol:

| Identification  | L'absorption/désorption |                      | Volatilité |                    |
|-----------------|-------------------------|----------------------|------------|--------------------|
| 2-butoxyéthanol | Koc                     | 8                    | Henry      | 1,621E-1 Pa·m³/mol |
| CAS: 111-76-2   | Conclusion              | Très élevé           | Sol sec    | Non                |
| EC: 203-905-0   | Tension superficielle   | 2,729E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Oui                |

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien:

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

### 12.7 Autres effets néfastes:

Non décrits

## RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets:

| Code      | Description                                     | Type de déchet (Règlement (UE) n°1357/2014) |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 20 01 29* | détergents contenant des substances dangereuses | Dangereux                                   |

#### Type de déchets (Règlement (UE) n°1357/2014):

HP14 Écotoxique, HP6 Toxicité aiguë, HP4 Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires

#### Gestion du déchet (élimination et évaluation):

Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et d'élimination conformément à l'Annexe 1 et l'Annexe 2 (Directive 2008/98/CE). Conformément aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas où l'emballage entrerait en contact avec le produit, il faudra procéder de la même façon qu'avec le produit lui-même dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un déchet non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir sous-rubrique 6.2.

#### Dispositions se rapportant au traitement des déchets:

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se rapportant au traitement des déchets sont appliquées. Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

Législation communautaire: Directive 2008/98/CE, 2014/955/CE, Règlement (UE) n°1357/2014

## RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Transport terrestre des marchandises dangereuses:

En application de l'ADR 2023 et RID 2023:



**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)**



- |                                                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:</b>                            | UN1760                                                          |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:</b>                     | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle) |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport:</b>                            | 8                                                               |
| Étiquettes:                                                                   | 8                                                               |
| <b>14.4 Groupe d'emballage:</b>                                               | III                                                             |
| <b>14.5 Dangereux pour l'environnement:</b>                                   | Non                                                             |
| <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>             |                                                                 |
| Dispositions spéciales:                                                       | 274                                                             |
| code de restriction en tunnels:                                               | E                                                               |
| Propriétés physico-chimiques:                                                 | voir rubrique 9                                                 |
| Quantités limitées:                                                           | 5 L                                                             |
| <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:</b> | Pas pertinent                                                   |

**Transport de marchandises dangereuses par mer:**

En application au IMDG 40-20:



- |                                                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:</b>                            | UN1760                                                          |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:</b>                     | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle) |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport:</b>                            | 8                                                               |
| Étiquettes:                                                                   | 8                                                               |
| <b>14.4 Groupe d'emballage:</b>                                               | III                                                             |
| <b>14.5 Polluants marins:</b>                                                 | Non                                                             |
| <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>             |                                                                 |
| Dispositions spéciales:                                                       | 274, 223                                                        |
| Codes EmS:                                                                    | F-A, S-B                                                        |
| Propriétés physico-chimiques:                                                 | voir rubrique 9                                                 |
| Quantités limitées:                                                           | 5 L                                                             |
| Groupe de ségrégation:                                                        | Pas pertinent                                                   |
| <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:</b> | Pas pertinent                                                   |

**Transport de marchandises dangereuses par air:**

En application au IATA/ICAO 2023:



- |                                                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:</b>                            | UN1760                                                          |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:</b>                     | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Sulfure de sodium benzothiazol-2-yle) |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport:</b>                            | 8                                                               |
| Étiquettes:                                                                   | 8                                                               |
| <b>14.4 Groupe d'emballage:</b>                                               | III                                                             |
| <b>14.5 Dangereux pour l'environnement:</b>                                   | Non                                                             |
| <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>             |                                                                 |
| Propriétés physico-chimiques:                                                 | voir rubrique 9                                                 |
| <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:</b> | Pas pertinent                                                   |



## RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

### 15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

Substances soumises à autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : Pas pertinent

Substances inscrites à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration: Pas pertinent

Règlement (CE) 1005/2009 sur les substances qui perforent la couche d'ozone : Pas pertinent

Article 95, RÈGLEMENT (UE) No 528/2012: Pas pertinent

RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 régissant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux : Pas pertinent

#### Règlement (CE) n°648/2004 concernant les détergents:

Conformément à ce règlement le produit remplit les conditions suivantes:

Les tensioactifs contenus dans ce mélange observent les critères de biodégradabilité stipulés dans le Règlement (CE) n°648/2004 concernant les détergents. Les informations qui justifient cette affirmation sont mises à la disposition des autorités compétentes des États Membres et leur seront fournies sur demande directe ou sur demande d'un producteur de détergents.

#### Cleanright ([www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu)) © A.I.S.E.:



Éviter le contact avec les yeux. Après contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.



Se rincer les mains après utilisation.



Éviter un contact prolongé avec le produit si la peau est sensible ou blessée.



Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

#### Seveso III:

Pas pertinent

#### Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII REACH, Tableaux des maladies professionnelles (Régime général), etc...):

Ne peuvent être utilisés:

- dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers,
- dans des farces et attrapes,
- dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

Tableaux des maladies professionnelles (Régime général) 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

#### Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou d'environnement:

Il est recommandé d'utiliser l'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant office d'information de départ pour une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

#### Autres législations:

Avis du 06/04/14 (JORF n°0082) aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d'entraîner une modification des éléments de classification et d'étiquetage harmonisés d'une substance chimique. Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges, adaptation au droit européen et régime de sanctions.

Les risques chimiques : article L 44111 et suivants du code du travail.

Principes généraux de prévention, article L 41211 et suivants du code du travail.

Article 256 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement.

Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques.

Décret n° 2011828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Ordonnance n° 20101579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.



## RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION (suite)

Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 2012 Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

Décret N° 2012602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES. RÉGIME GÉNÉRAL. Aide-mémoire juridique TJ 19

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE):

1.- NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES (Seveso III) Article Annexe (3) à l'article R 5119 du code de l'environnement

2.- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

3.- Nomenclature des installations classées, v50bis – Février 2021

4.- Guide technique-Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (INERIS)

- Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

- Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

- Règlement (CE) n° 551/2009 de la Commission du 25 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d'en adapter les annexes V et VI (agents de surface bénéficiant d'une dérogation)

- Règlement (CE) n° 907/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d'en adapter les annexes III et VII

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

## RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS \*\*

### Législation s'appliquant aux fiches de données en matière de sécurité:

Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II - Guide pour élaborer des Fiches de Données en matière de Sécurité du Règlement (CE) N° 1907/2006 (RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION)

### Modifications par rapport à la fiche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du risque :

Substances qui contribuent à la classification (RUBRIQUE 2):

- Substances retirées
- 2-butoxyéthanol (111-76-2)

Règlement n° 1272/2008 (CLP) (RUBRIQUE 2, RUBRIQUE 16):

- Pictogrammes
- Mentions de danger
- Conseils de prudence

### Textes des phrases législatives dans la rubrique 2:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H290: Peut être corrosif pour les métaux.

H332: Nocif par inhalation.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

### Textes des phrases législatives dans la rubrique 3:

Les phrases inscrites ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la section 3

### Règlement n° 1272/2008 (CLP) :



**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS \*\* (suite)**

Acute Tox. 3: H331 - Toxique par inhalation.  
Acute Tox. 4: H302 - Nocif en cas d'ingestion.  
Aquatic Acute 1: H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Eye Dam. 1: H318 - Provoque de graves lésions des yeux.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
Met. Corr. 1: H290 - Peut être corrosif pour les métaux.  
Skin Corr. 1A: H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
Skin Corr. 1B: H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée.  
Skin Sens. 1B: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

**Procédé de classement:**

Skin Irrit. 2: Méthode de calcul  
Aquatic Chronic 3: Méthode de calcul  
Acute Tox. 4: Méthode de calcul  
Eye Irrit. 2: Méthode de calcul

**Conseils relatifs à la formation:**

Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

**Sources de documentation principale:**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abréviations et acronymes:**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses  
IATA: Association internationale du transport aérien  
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale  
DCO: Demande chimique en oxygène  
DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours  
FBC: Facteur de bioconcentration  
DL50: Dose létale 50  
CL50: Concentration létale 50  
CE50: Concentration effective 50  
Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau  
UFI: identifiant unique de formulation  
IARC: Centre international de recherche sur le cancer

**\*\* Modifications par rapport à la version précédente**

L'information contenue sur cette Fiche de données de sécurité est fondée sur des sources, des connaissances techniques ainsi que sur la législation en vigueur au niveau européen et national, ne pouvant en aucun cas, garantir l'exactitude de celle-ci. Il est impossible de considérer que ladite information est une garantie des propriétés dudit produit. Il s'agit simplement d'une description concernant les exigences en matière de sécurité. La méthodologie et les conditions de travail des utilisateurs de ce produit ne relèvent pas de nos connaissances et de nos contrôles, l'utilisateur devant toujours assumer en toute responsabilité les mesures nécessaires à prendre pour observer les exigences légales en matière de manipulation, stockage, usage et élimination de produits chimiques. L'information contenue sur cette fiche de sécurité ne concerne que ce produit, ce dernier ne devant pas être utilisé à d'autres fins que celles qui y sont stipulées.

- FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ -